

**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันสี รถตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมหาชนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยใช้ราคากลางจากการสืบราคามาตามห้องตลาด ใช้ราคาต่ำสุด เป็นราคากลางโดยการสืบราคางานผู้จำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย จำนวน ๓ ราย ดังนี้
 - ๕.๑ บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท โตโยต้า تاปี จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายธรรมรัตน์ รัตนนวินกุล นักจัดการงานทั่วไป兼งานภารพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชาญชัย ยอดดี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายศักดิ์ชัย รัตโน พนักงานขับรถยก	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์yanพานพาหนะและชนส่ง
ครุภัณฑ์yanพานพาหนะและชนส่ง รถตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน โรงพยาบาลราชนครศิริธรรมราช

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลราชนครศิริธรรมราช มีความจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์yanพานพาหนะและชนส่ง รถตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลราชนครศิริธรรมราช

๒. วัตถุประสงค์

สำหรับเป็นyanพานพาหนะโดยสารและชนส่ง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อุย়ৰেห่วงเกิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งมีความคุ้มกันเข่นว่า�ั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/๖๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปีต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ล้านบาท หักห้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกรรมการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคาร เป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

(๕) กรณีตาม (๑)-(๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือของเขตของงาน

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป มืออาชีวาน้อยดังนี้

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งโดยสาร สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั่ง ที่นั่งบุนวนหุ้มหนัง และหนังสังเคราะห์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ ตัวถังเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ โดยออกแบบสำหรับเป็นรถยนต์นั่งโดยเฉพาะ

๔.๑.๓ มีประตูไม่น้อยกว่า ๕ บาน คือ ที่นั่งคนขับด้านขวา ๑ บาน, ด้านซ้ายคู่คนขับ ๑ บาน, หลังที่นั่ง คนขับด้านซ้ายและขวาสำหรับผู้โดยสาร ขึ้น-ลง ๒ บาน และประตูด้านท้ายรถ ๑ บาน

๔.๑.๔ บานกระจากตอนหน้าด้านคนขับและด้านผู้โดยสารข้างคนขับเป็นแบบเปิดขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๕ ภายในตัวถังและเพดานมีแผงบุตามมาตรฐานของโรงงาน

๔.๑.๖ รถจะต้องมีอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก และเครื่องมือประจำรถ

๔.๑.๗ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

๔.๑.๘ รถที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที เป็นรุ่นใหม่ ไม่ตกรุ่น และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๑.๙ มีระบบเตือนโจรกรรม และ Immobilizer

๔.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค มืออาชีวาน้อยดังนี้

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดไม่น้อยกว่า ๕ สูบแแกวเรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวถังรถยนต์

๔.๒.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๔.๒.๑.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเข้าเพลิงหัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล

๔.๒.๑.๔ ระบบความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒.๑.๕ กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ แรงม้า

๔.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

๔.๒.๒.๑ ระบบเบรกล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมคีบหรือช่องระบบความร้อน

๔.๒.๒.๒ ระบบเบรกล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมคีบหรือช่องระบบความร้อน

๔.๒.๒.๓ ยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา พร้อมล้ออัลลอยด์

๔.๒.๒.๔ ระบบเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า เดินหน้า ๖ Speed และ เกียร์ถอยหลัง ๑ Speed

๔.๒.๓ ระบบกันสะเทือน

๔.๒.๓.๑ ล้อหน้าเป็นแบบแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง

๔.๒.๓.๒ ล้อหลังเป็นแบบเฟอร์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาพร้อมเพาเวอร์ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และ เข้า-ออก ได้

๔.๒.๕ สีและตัวถัง

๔.๒.๕.๑ สีรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต สีขาวมุก

๔.๒.๕.๒ มีคานกันกระแทกด้านข้างประตูด้านหน้าของผู้โดยสารและคนขับ

๔.๒.๕.๓ ตัวถังรถพ่นด้วยน้ำยา กันสนิมทั้งภายนอกและภายในออก

๔.๒.๖ ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชั่วโมง พร้อมห้องมืออุปกรณ์และคอมไฟประจำรถครบถ้วน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๗ เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบฝังศรบุดจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อทำลมเย็นและสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารได้ทั่วถึงตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีช่องลมออกแบบปรับทิศทางและเปิด – ปิดได้ โดยติดตั้งที่คอนโซลด้านหน้าและเดคานห้องโดยสาร

๔.๒.๘ ขนาดตัวถัง

๔.๒.๘.๑ ความยาวของตัวถังไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๘.๒ ความกว้างของตัวถังไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๘.๓ ความสูงจากพื้นถึงหลังคา (ความสูงสูงสุด) ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๙ ระบบความปลอดภัย

๔.๒.๙.๑ มีระบบเซ็ลทรัลล็อกพร้อมรีโมท

๔.๒.๙.๒ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๙.๓ โครงสร้างตัวถังนิรภัยและคานเหล็กนิรภัยกระแทกด้านข้าง

๔.๒.๙.๔ กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙.๕ ติดตั้งไฟเบรกดวงที่สาม

๔.๒.๙.๖ ระบบเบรก ABS

๔.๒.๙.๗ ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)

๔.๒.๙.๘ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC)

๔.๒.๙.๙ ระบบช่วยอุกตัวบนทางลาดชัน (HAC)

๔.๒.๙.๑๐ ระบบเสริมแรงเบรก BA

๔.๒.๙.๑๑ ระบบความปลอดภัยก่อนการชน

๔.๒.๙.๑๒ ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน

๔.๒.๑๐ ระบบอื่นๆ

๔.๒.๑๐.๑ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๔.๒.๑๐.๒ ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้าอัตโนมัติ ด้านหลังปรับระดับได้

๔.๒.๑๐.๓ กันชนหน้าหลังสีเดียวกันกับตัวรถ

๔.๒.๑๐.๔ ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายนอก

๔.๒.๑๐.๕ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๔.๒.๑๐.๖ ยางปูพื้นหน้ารถ

๔.๒.๑๐.๗ มีกล้องมองรอบคันติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐.๘ มีสมุดคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) ประจำชุดรถ ๑ ชุด

๔.๒.๑๐.๙ ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นโดยวิธีซิลค์สกรีนตราเครื่องหมาย (โลโก้) กระทรวงสาธารณสุข ติดข้างประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๙ ซม.

๔.๒.๑๐.๑๐ อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีได้ก่อนถึงจะต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็นตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๑๐.๑๑ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยนำมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๑๐.๑๒ ผู้ขายจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์ คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๓ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ มีดังนี้

๔.๓.๑ มีอุปกรณ์มาตรฐานตามมาตรฐานการผลิตครบถ้วนทุกรายการ

๔.๓.๒ มีเครื่องมือประจำรถประกอบด้วย

๔.๓.๒.๑ แม่เรียงรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๒.๒ ประแจกดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวีชั้น LAMINA หรือ ๓M หรือ Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่าความเข้มด้านหน้า ๔๐ % รอบคัน ๖๐ % รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๓.๔ หนังสือคู่มือการใช้รถ

๔.๓.๕ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบแสดงเลข พร้อมสกรูยึด จำนวน ๒ ชุด

๔.๓.๖ บัตรเข้ารับบริการบำรุงรักษาในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด

๔.๓.๗ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) แนบท้ายสัญญา

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๔.๑ มีสติ๊กเกอร์ปะบอกรวันเดือนปีส่งมอบสินค้าจนถึงวันสิ้นสุดรับประกันสินค้าติดที่ตัวรถ

๔.๔.๒ เป็นสินค้าใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานหรือการสาดิมมาก่อน

๔.๔.๓ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา

๔.๔.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่สำหรับช่วงบำรุงไม่น้อยกว่า ๕ ปี มาแสดงในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค

ลงชื่อ.....*กนว*.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*กนก*.....กรรมการ ลงชื่อ.....*กนก*.....กรรมการ
(นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล) (นายชาญชัย ยอดตี) (นายศักดิ์ชัย รัตน์)

๔.๔.๕ ผู้ขายจะต้องทำเครื่องหมายหัวข้อและตรชนลังในแคดตาล็อกให้ตรงกับหัวข้อกำหนดของโรงพยาบาล

๔.๔.๖ มีหมายเหตุหรือสิ่งที่สามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ติดไว้บริเวณตัวรถที่สามารถสังเกตเห็นได้่าย

๔.๕ การรับประกันคุณภาพ

๔.๕.๑ รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงก่อน

๔.๕.๒ ยางและแบตเตอรี่ รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

๔.๕.๓ อะไหล่สิ้นเปลืองอื่นๆ ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทางหรือระยะเวลา เช่น น้ำมันเครื่อง พรีค่าแรง จนถึง ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือระยะประกันสินค้า แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

๔.๕.๔ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ ๑. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคากำต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อในวันยื่นเสนอราคา

๒. ผู้ที่เสนอราคากำต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐาน ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หรือพื้นที่ในอำเภอใกล้เคียง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรัศมีไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร โดยมีเอกสารในวันยื่นเสนอราคากำต้องวิธีประกวดราคาก่อตั้งที่ดิน แบบประกบการพิจารณา

๓. ผู้เสนอราคากำต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต โดยแนบทลักษณ์ในวันยื่นเสนอราคากำ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาก่อตั้งที่ดิน จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจาก ราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ใช้เงินอุดหนุนงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๘. การจ่ายเงิน

ผู้ขายจะตกลงที่จะจ่ายเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับในอัตราอยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดประชุมความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายธรรมรัตน์ รัตนวนิชกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย รัตน์)